


Ag izioum

1563Mtp1




Collection Vassal-Montpellier


1563Mtp1


Ag izioum
3 Ag 11 A 346-350
1563Mtp1


4. 18 57

Ag izioum









DESIGNATION *Ag izioum*
CLOS *4* PLANCHE *18* RANG *5* SOUCHE *7*

Vigueur : *3,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché

Pédoncule : *E* - *M* - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : ~~10.7.69~~ *6.8.69*

Date de Maturité : *10.9.69* *+3*

Pourriture : *1* *10*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* : *L* - *M* - *C*

BAIE : *TG* - *G* - *M* - *P* *18x16*
forme *irrégulière* disc. - sph. - *ell.* - *ov.* *logé*
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *Bl* - *Gr* - *Rs* - *Rg* - *N*

SAVEUR : *s* - *m* - *ar* - *fox* - *herb*

CHARGE :

s *1* *2*
s *2* avec *pépins* - *apyrène*
s *3* *1* JUS : *inc.* - *coloré*
s *4* *0*
s *5* *0*

DESIGNATION *Ag Izioum*
CLOS *4* PLANCHE *18* RANG *5* Souche *7*

Vigueur : *3,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché

Pédoncule : *L* - *M* - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *29.7.71* *+2*

Date de Maturité : *31.8.71*

Pourriture : *0* *16*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* : *L* - *M* - *C*

BAIE : *TG* - *G* - *M* - *P* *23x21*

disc. - sph. - *ell.* - *ov.*
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *Bl* - *Gr* - *Rs* - *Rg* - *N*

SAVEUR : *s* - *m* - *ar* - *fox* - *herb.*

CHARGE :

s *1* *1*
s *2* *0*
s *3* *0* avec *pépins* - *apyrène*
s *4* *0* JUS : *inc.* - *coloré*
s *5* *1*

DESIGNATION *Ag izioum*
CLOS *4* PLANCHE *18* RANG *5* souche *7*

Vigueur : *3,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché

Pédoncule : *L* - *M* - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *8-8-72*

Date de Maturité : *5-9-72* *+3*

Pourriture : *3* *13*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* : *L* - *M* - *C*

BAIE : *TG* - *G* - *M* - *P* *18x18*

disc. - *sph.* *ell.* - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *Bl* - *Gr* - *Rs* - *Rg* - *N*

SAVEUR : *s* - *m* - *ar* - *fox* - *herb.*

CHARGE :

s *1* *1*
s *2* *0*
s *3* *0* avec *pépins* - *apyrène*
s *4* *0* JUS : *inc.* - *coloré*
s *5* *1*

Année / 1968

Emplacement 4.18 S7 Désignation Ag. izium

	Nombre total	DATES			
		16.3	21.3		
1	2	1	2		
2	4	1	2		
3	2	0	1		
4	2	0	2		
5	3	1	2		

De 20-3-68 -4

Année / 1969

Emplacement 4.18 S7 Désignation Ag. izium

	Nombre total	DATES			
		18.3	24.3		
1	4	1	4		
2	6	4	6		
3	4	2	3		
4	4	0	4		
5	4	1	4		

De 22-3-69 -1

Année : 1970

Emplacement 4.18.57 Désignation / Ag. Izoum

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23-3	27-3				
1	5	2	3 x				
2	6	2	5 x				
3	6	3 7	5 x				
4	4	1	3 x				
5	6	3 7	6 x				

DE 25-3-70 -2

Désignation :

Agizium

Emplacement :

4.18 S74.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8)^{1e} - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Ag izidum

Désignation :

• Emplacement :

4.18 57 a.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Emplacement :

Ag izium

4.1857 A.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

leg. parfois

- 50 - mérithallo : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Ag. izium

4.18 574.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement :

Désignation :

Ag izioum
4.18 57 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁹2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Ag. ... *Ag. ...*
EMPLACEMENT : h. 18: *18:1* Souche 1 *2* 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*. *moyen*
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, sétueux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*. *by!*

Mérithalle de longueur moyenne : *6* ... cms.
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétioilaire : étroit *(1)*, large *(2)*.
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 67

N° d'ordre : 1563-01

Désignation : Ag Isicum

Origine :

Emplacement : 4-18-87

8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) y
x
+

9 - L₁/L (1) - 2 - 3.

10 - L₂/L 1 - (2)

11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9)

12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)

14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Domergue #1